


HORIZONTAL RECESSED MOUNTED DOWNLIGHT



HOUSING


- IP Rating : IP 20
- ตัวโคมทำจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบด้วยสีฝุ่นและอบภายใต้ความร้อนสูง เพื่อความสวยงามและป้องกันสนิม

REFLECTOR & LOUVER

- แผ่นสะท้อนแสงผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูง (Anodized Aluminium) ช่วยเพิ่มแสงสว่างและประหยัดพลังงานมากขึ้น



INSTALLATION & APPLICATION

- สำหรับเพิงผ้าที่บาร์หรือยิปซั่ม
- เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ



Item	Model	Base	Lamp/Watt	Colour	Dimension (mm.)			Cut out size (mm.)
					DIA.	L	H	
322008	RC-B0401_1XE27	E27	CFL 13W	White	144	235	85	125
322009	RC-B0501_1XE27	E27	CFL 15W	White	175	295	100	155
322010	RC-B0501_2XE27	E27	CFL 15W	White	175	295	100	155
322011	RC-B0601_1XE27	E27	CFL 20W	White	198	295	115	175
322012	RC-B0601_2XE27	E27	CFL 15W	White	198	295	115	175
322013	RC-B0801_1XE27	E27	CFL 25W	White	230	335	120	210
322014	RC-B0801_2XE27	E27	CFL 25W	White	230	335	120	210
322015	RC-B0401_1XPLC	G24d	PLC 13W	White	144	235	85	125
322016	RC-B0501_1XPLC	G24d	PLC 13W	White	175	295	100	155
322017	RC-B0501_2XPLC	G24d	PLC 13W	White	175	295	100	155
322018	RC-B0601_1XPLC	G24d	PLC 18W	White	198	295	115	175
322019	RC-B0601_2XPLC	G24d	PLC 18W	White	198	295	115	175
322020	RC-B0801_1XPLC	G24d	PLC 26W	White	230	335	120	210
322021	RC-B0801_2XPLC	G24d	PLC 26W	White	230	335	120	210

HORIZONTAL RECESSED MOUNTED DOWNLIGHT



HOUSING

- IP Rating : IP 20
- ตัวโคมทำจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบด้วยสีพ่นและอบภายใต้ความร้อนสูง เพื่อความสวยงามและป้องกันสนิม

REFLECTOR & LOUVER


- แผ่นสะท้อนแสงผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูง (Anodized Aluminium) ช่วยเพิ่มแสงสว่างและประหยัดพลังงานมากขึ้น

INSTALLATION & APPLICATION

- สำหรับเพิงฟ้าที่บาร์หรือยิปซั่ม
- เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ

Item	Model	Base	Lamp/Watt	Colour	Dimension (mm.)			Cut out size (mm.)
					DIA.	L	H	
322022	RC-B0407_1XE27	E27	CFL 13W	White	144	200	113	125
322023	RC-B0507_1XE27	E27	CFL 15W	White	175	225	110	155
322024	RC-B0507_2XE27	E27	CFL 15W	White	175	225	110	155
322025	RC-B0607_1XE27	E27	CFL 20W	White	198	245	105	175
322026	RC-B0607_2XE27	E27	CFL 15W	White	198	245	105	175
322027	RC-B0807_1XE27	E27	CFL 25W	White	230	265	115	210
322028	RC-B0807_2XE27	E27	CFL 15W	White	230	265	115	210
322029	RC-B0407_1XPLC	G24d	PLC 13W	White	144	200	113	125
322030	RC-B0507_1XPLC	G24d	PLC 13W	White	175	225	110	155
322031	RC-B0507_2XPLC	G24d	PLC 13W	White	175	225	110	155
322032	RC-B0607_1XPLC	G24d	PLC 18W	White	198	245	105	175
322033	RC-B0607_2XPLC	G24d	PLC 18W	White	198	245	105	175
322034	RC-B0807_1XPLC	G24d	PLC 26W	White	230	265	115	210
322035	RC-B0807_2XPLC	G24d	PLC 26W	White	230	265	115	210

HORIZONTAL RECESSED MOUNTED DOWNLIGHT



HOUSING

- IP Rating : IP 20
- ตัวโคมทำจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบด้วยสีฝุ่นและอบภายใต้ความร้อนสูง เพื่อความสวยงามและป้องกันสนิม

REFLECTOR & LOUVER

- แผ่นสะท้อนแสงผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูง (Anodized Aluminium) ช่วยเพิ่มแสงสว่างและประหยัดพลังงานมากขึ้น


INSTALLATION & APPLICATION

- สำหรับเพิงฟ้าบาร์หรือยิปซัม
- เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ



Item	Model	Base	Lamp/Watt	Colour	Dimension (mm.)			Cut out size (mm.)
					DIA.	L	H	
322001	RC-B041009_1XE27	E27	CFL 13W	White	144	250	85	125
322002	RC-B05873_1XE27	E27	CFL 15W	White	175	250	85	148
322003	RC-B05873_2XE27	E27	CFL 15W	White	175	250	85	148
322004	RC-B06873_1XE27	E27	CFL 20W	White	198	250	95	165
322005	RC-B06873_2XE27	E27	CFL 15W	White	198	250	95	165
322006	RC-B08023_1XE27	E27	CFL 25W	White	240	260	125	208
322007	RC-B08023_2XE27	E27	CFL 15W	White	240	260	125	208

HORIZONTAL RECESSED MOUNTED DOWNLIGHT



HOUSING

- IP Rating : IP 20
- ตัวโคมทำจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง เคลือบด้วยสีฝุ่นและอบภายใต้ความร้อนสูง เพื่อความสวยงามและป้องกันสนิม พร้อมหน้ากระจก

REFLECTOR & LOUVER

- แผ่นสะท้อนแสงผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูง (Anodized Aluminium) ช่วยเพิ่มแสงสว่างและประหยัดพลังงานมากขึ้น

INSTALLATION & APPLICATION

- สำหรับเพิงฟ้าบาร์หรือยิปซัม
- เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ



Item	Model	Base	Lamp/Watt	Colour	Dimension (mm.)			Cut out size (mm.)
					DIA.	L	H	
322036	RC-CH0463_1XE27	E27	CFL 13W	White	145	170	108	125
322037	RC-CH0563_1XE27	E27	CFL 15W	White	183	230	114	163
322038	RC-CH0563_2XE27	E27	CFL 13W	White	183	230	114	163
322039	RC-CH0663_1XE27	E27	CFL 20W	White	190	230	150	175
322040	RC-CH0663_2XE27	E27	CFL 15W	White	190	230	150	175

HORIZONTAL RECESSED MOUNTED DOWNLIGHT



HOUSING


- IP Rating : IP 20
- ตัวโคมทำจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบด้วยสีพ่นและอบภายใต้ความร้อนสูง เพื่อความสวยงามและป้องกันสนิม พร้อมกระจก

REFLECTOR & LOUVER

- แผ่นสะท้อนแสงผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูง (Anodized Aluminium) ช่วยเพิ่มแสงสว่างและประหยัดพลังงานมากขึ้น


INSTALLATION & APPLICATION

- สำหรับเพิงฟ้าที่บาร์หรือยิปซั่ม
- เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ



Item	Model	Base	Lamp/Watt	Colour	Dimension (mm.)			Cut out size (mm.)
					DIA.	L	H	
322041	RC-CH0404_1XE27	E27	CFL 13W	White	147	220	108	130
322042	RC-CH0504_1XE27	E27	CFL 15W	White	176	310	114	160
322043	RC-CH0504_2XE27	E27	CFL 15W	White	176	310	114	160
322044	RC-CH0604_1XE27	E27	CFL 20W	White	192	315	120	175
322045	RC-CH0604_2XE27	E27	CFL 15W	White	192	315	120	175
322046	RC-CH0804_1XE27	E27	CFL 25W	White	240	335	108	215
322047	RC-CH0804_2XE27	E27	CFL 25W	White	240	335	108	215
322048	RC-CH0404_1XPLC	G24d	PLC 13W	White	147	220	108	130
322049	RC-CH0504_1XPLC	G24d	PLC 13W	White	176	310	114	160
322050	RC-CH0504_2XPLC	G24d	PLC 13W	White	176	310	114	160
322051	RC-CH0604_1XPLC	G24d	PLC 18W	White	192	315	120	175
322052	RC-CH0604_2XPLC	G24d	PLC 18W	White	192	315	120	175
322053	RC-CH0804_1XPLC	G24d	PLC 26W	White	240	335	108	215
322054	RC-CH0804_2XPLC	G24d	PLC 26W	White	240	335	108	215

HORIZONTAL RECESSED MOUNTED DOWNLIGHT



HOUSING


- IP Rating : IP 20
- ตัวโคมทำจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบด้วยสีฝุ่นและอบภายใต้ความร้อนสูง เพื่อความสวยงามและป้องกันสนิม พร้อมกระจก

REFLECTOR & LOUVER

- แผ่นสะท้อนแสงผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูง (Anodized Aluminium) ช่วยเพิ่มแสงสว่างและประหยัดพลังงานมากขึ้น

INSTALLATION & APPLICATION

- สำหรับเพิงผ้าที่บาร์หรือยิปซัม
- เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ



Item	Model	Base	Lamp/Watt	Colour	Dimension (mm.)			Cut out size (mm.)
					DIA.	L	H	
322055	RC-C0401_1XE27	E27	CFL 13W	White	144	230	90	125
322056	RC-C0501_1XE27	E27	CFL 15W	White	175	295	100	155
322057	RC-C0501_2XE27	E27	CFL 15W	White	175	295	100	155
322058	RC-C0601_1XE27	E27	CFL 20W	White	198	295	120	175
322059	RC-C0601_2XE27	E27	CFL 15W	White	198	295	120	175
322060	RC-C0801_1XE27	E27	CFL 25W	White	242	335	115	210
322061	RC-C0801_2XE27	E27	CFL 20W	White	242	335	115	210
322062	RC-C0401_1XPLC	G24d	CFL 13W	White	144	230	90	125
322063	RC-C0501_1XPLC	G24d	CFL 13W	White	175	295	100	155
322064	RC-C0501_2XPLC	G24d	CFL 13W	White	175	295	100	155
322065	RC-C0601_1XPLC	G24d	CFL 18W	White	198	295	120	175
322066	RC-C0601_2XPLC	G24d	CFL 18W	White	198	295	120	175
322067	RC-C0801_1XPLC	G24d	CFL 26W	White	242	335	115	210
322068	RC-C0801_2XPLC	G24d	CFL 26W	White	242	335	115	210